

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema

RESOLUÇÃO Nº 353, DE 17 DE MAIO DE 2024.

Autoriza baixa de bens móveis do Patrimônio do Cismepar.

O **Presidente** do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema – CISMEPAR, no uso de suas atribuições, faz saber que o **Assembleia Geral** **aprovou** e ele **promulga** a seguinte **Resolução**:

Art. 1º - Fica a Diretora Executiva autorizada a proceder à baixa dos seguintes bens móveis que após análise técnica da Comissão Permanente de Avaliação e Desfazimento de Bens Móveis Patrimoniais do patrimônio do CISMEPAR, foram considerados e declarados como INSERVÍVEIS, os quais terão posteriormente destinação considerando as formas ambientalmente adequadas para descarte, segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, seguindo para reciclagem garantindo com isso que não possam vir a contaminar o solo e lençóis freáticos e vindo a colocando em risco a saúde pública.

Nº PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO DETALHADA DO BEM PATRIMONIAL	DATA AQUISIÇÃO	VALOR DE AQUISIÇÃO	SITUAÇÃO ATUAL DOS BENS	CLASSIFICAÇÃO
0016	Mesa 120 X 60	21/08/1995	R\$ 185,00	Madeira estragada s/ condições de uso	Inservível
0134	Mesa Auxiliadora 40 X 90	31/07/1995	R\$ 49,00	Estrutura de ferro danificada	Inservível
0135	Mesa Auxiliadora 40 X 90	31/07/1995	R\$ 49,00	Estrutura de ferro danificada	Inservível
0139	Suporte P/ Braço Esmaltado	31/07/1995	R\$ 37,62	Desgastado e ferragem quebrada	Inservível
0853	Escada M.02 Degraus	24/08/1998	R\$ 21,16	Sem borracha e metal enferrujado	Inservível
0856	Escada M.02 Degraus	24/08/1998	R\$ 21,16	Sem borracha e metal enferrujado	Inservível
0965	Coletor de Lixo C/ Pedal Estrutura em Ferro e Coletor em Plástico	10/02/1999	R\$ 32,00	Desgastado e ferragem quebrada	Inservível
1024	Mocho Sem Rodas - Levita	10/09/1999	R\$ 59,50	Flange quebrada e estofamento rasgado	Inservível
1191	Balança Antropométrica Eletrônica - Toledo	29/08/2000	R\$ 849,00	Engrenagens e sensores não funcionam	Inservível
1291	Cadeira Simples Cinza	03/07/2002	R\$ 30,00	Ferragem quebrada estofamento rasgado	Inservível
1298	Escrivaninha Formica Bege Sem Gavetas 1,20 x 0,76 cm	10/08/2002	R\$ 50,00	Estrutura das madeiras quebradas	Inservível
1310	Escada 2.0 AD	08/08/2002	R\$ 21,12	Sem borracha e metal enferrujado	Inservível
1414	Fogão - Conti Spazio	19/09/2003	R\$ 300,00	Enferrujado e totalmente inseguro e danificado	Inservível
1417	Tampo Ranje	19/09/2003	R\$ 137,00	Danificado sem condições de utilização	Inservível
1446	Cadeira Secretária Base Giratória Plast. Sanfona	02/02/2004	R\$ 65,00	Flange quebrada e estofamento rasgado	Inservível
1486	Impressora Laser Dis HP	23/09/2004	R\$ 992,00	Defeito com custo de recuperação maior que 50%	Inservível

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema

1491	Cadeira de Rodas Dobrável Baxmann R. 1009	06/04/2005	R\$ 175,00	Sem rodas e tecidos rasgados	Inservível
1492	Cadeira de Rodas Dobrável Baxmann R. 1009	06/04/2005	R\$ 175,00	Sem rodas e tecidos rasgados	Inservível
1612	Divisórias para Atendimento	19/10/2007	R\$ 290,00	Madeira rachada e desgastada	Inservível
1665	Monitor Vídeo LCD 17" P/ Uso Inf. Fv726aw Pto Prov	11/12/2008	R\$ 413,33	Defeito com custo de recuperação maior que 50%	Inservível
1668	Monitor Vídeo LCD 17" P/ Uso Inf. Fv726aw Pto Prov	11/03/2009	R\$ 413,33	Defeito com custo de recuperação maior que 50%	Inservível
1679	CPU Colotek 342 Bsi Coletex	26/06/2009	R\$ 862,06	Defeito com custo de recuperação maior que 50%	Inservível
1685	Monitor Vídeo LCD Modelo L1753h	30/05/2009	R\$ 413,33	Defeito com custo de recuperação maior que 50%	Inservível
1694	Monitor Vídeo LCD 17"	31/07/2009	R\$ 413,33	Defeito com custo de recuperação maior que 50%	Inservível
1698	Monitor LCD 961 Ws. Preto V2.0	08/09/2009	R\$ 413,33	Defeito com custo de recuperação maior que 50%	Inservível
1699	Monitor LCD 961 Ws. Preto V2.0	08/09/2009	R\$ 413,33	Defeito com custo de recuperação maior que 50%	Inservível
1703	Monitor LCD 961 Ws. Preto V2.0	08/09/2009	R\$ 413,33	Defeito com custo de recuperação maior que 50%	Inservível
1705	Monitor LCD 961 Ws. Preto V2.0	08/09/2009	R\$ 413,33	Defeito com custo de recuperação maior que 50%	Inservível
1735	Monitor Vídeo LCD 19 p/ Uso Inf. 9819a Provlew	29/12/2009	R\$ 413,33	Defeito com custo de recuperação maior que 50%	Inservível
1738	Monitor Vídeo LCD 19 p/ Uso Inf. 9819a Provlew	29/12/2009	R\$ 413,33	Defeito com custo de recuperação maior que 50%	Inservível
1739	Monitor Vídeo LCD 19 P/Uso Inf. 9819a Provlew	29/12/2009	R\$ 413,33	Defeito com custo de recuperação maior que 50%	Inservível
1740	Monitor Vídeo LCD 19 p/ Uso Inf. 9819a Provlew	29/12/2009	R\$ 413,33	Defeito com custo de recuperação maior que 50%	Inservível
1753	Ventilador de Parede 60cm Loren Sid	24/02/2010	R\$ 107,00	Motor queimado	Inservível
1789	Mocho Profissional Assento Redondo c/ Encosto Mod.6012	21/06/2010	R\$ 349,99	Flange quebrada e estofamento rasgado	Inservível
1814	Ventilador de Parede 50cm Loren Sid Tufão Bivolt Preto	20/10/2010	R\$ 99,50	Motor queimado e estrutura danificada	Inservível
1840	Poltrona Alta 45 Colm Cipac Preto 206 Base Diretor c/ Capa BR	08/12/2010	R\$ 234,00	Mecanismo quebrado. Assento e encosto rasgados	Inservível
1842	Poltrona Alta 45 Colm Cipac Preto 206 Base Diretor c/ Capa BR	08/12/2010	R\$ 234,00	Mecanismo quebrado. Assento e encosto rasgados	Inservível

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema

1846	Poltrona Alta 45 Colm Cipac Preto 206 Base Diretor c/ Capa BR	08/12/2010	R\$ 234,00	Mecanismo quebrado. Assento e encosto rasgados	Inservível
1848	Poltrona Alta 45 Colm Cipac Preto 206 Base Diretor c/ Capa BR	08/12/2010	R\$ 234,00	Mecanismo quebrado. Assento e encosto rasgados	Inservível
1862	Bebedouro IHDL 100 Litros Marca Firstem	16/12/2010	R\$ 1.618,75	Motor queimado	Inservível
1865	Bebedouro IHDL	16/12/2010	R\$ 1.618,75	Motor queimado	Inservível
1903	Monitor LG LCD 18,5 W1943c preto	25/03/2011	R\$ 343,74	Defeito com custo de recuperação maior que 50%	Inservível
1907	Monitor LG LCD 18,5 W1943c preto	25/03/2011	R\$ 343,74	Defeito com custo de recuperação maior que 50%	Inservível
1913	Monitor LG LCD 18,5 W1943cpreto	25/03/2011	R\$ 343,74	Defeito com custo de recuperação maior que 50%	Inservível
1914	Monitor LG LCD 18,5 W1943cpreto	25/03/2011	R\$ 343,74	Defeito com custo de recuperação maior que 50%	Inservível
1919	Monitor LG LCD 18,5 W1943cpreto	25/03/2011	R\$ 343,74	Defeito com custo de recuperação maior que 50%	Inservível
1932	Hidrolavadora de Alta Pressão 1700w	29/04/2011	R\$ 770,00	Motor queimado	Inservível
1959	CPU Marca BRD Modelo Workpc	15/04/2011	R\$ 898,23	Defeito com custo de recuperação maior que 50%	Inservível
1976	Monitor LG LCD 18,5 W1943c Preto	15/04/2011	R\$ 343,74	Defeito com custo de recuperação maior que 50%	Inservível
1980	Monitor LG LCD 18,5 W1943c Preto	15/04/2011	R\$ 343,74	Defeito com custo de recuperação maior que 50%	Inservível
1986	Monitor LG LCD 18,5 W1943c Preto	15/04/2011	R\$ 343,74	Defeito com custo de recuperação maior que 50%	Inservível
1987	Monitor LG LCD 18,5 W1943c Preto	06/05/2011	R\$ 343,74	Defeito com custo de recuperação maior que 50%	Inservível
2010	Estante de Aço Es 300pr Esp	20/05/2011	R\$ 159,52	Estrutura enferrujada e danificada	Inservível
2047	Monitor LG LCD 18,5 W1943c Preto	06/06/2011	R\$ 343,74	Defeito com custo de recuperação maior que 50%	Inservível
2049	Monitor LG LCD 18,5 W1943c Preto	06/06/2011	R\$ 343,74	Defeito com custo de recuperação maior que 50%	Inservível
2051	Monitor LG LCD 18,5 W1943c Preto	06/06/2011	R\$ 343,74	Defeito com custo de recuperação maior que 50%	Inservível
2053	Monitor LG LCD 18,5 W1943c Preto	06/06/2011	R\$ 343,74	Defeito com custo de recuperação maior que 50%	Inservível
2065	Monitor LG LCD 18,5 W1943c Preto	06/06/2011	R\$ 343,74	Defeito com custo de recuperação maior que 50%	Inservível
2071	Monitor LG LCD 18,5	06/06/2011	R\$ 343,74	Defeito com custo de	Inservível

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema

	W1943c Preto			recuperação maior que 50%	
2163	Bicicleta 305 305 Horizontal Mag - Embreex	02/08/2011	R\$ 2.500,00	Motor e painel queimados assessorios estragados	Inservível
2164	Bicicleta 305 305 Horizontal Mag - Embreex	02/08/2011	R\$ 2.500,00	Motor e painel queimados assessorios estragados	Inservível
2165	Bicicleta 305 305 Horizontal Mag - Embreex	02/08/2011	R\$ 2.500,00	Motor e painel queimados assessorios estragados	Inservível
2170	Monitor LG LCD 18,5 W 1943 Preto	09/08/2011	R\$ 343,74	Defeito com custo de recuperação maior que 50%	Inservível
2176	Monitor LG LCD 18,5 W 1943 Preto	09/08/2011	R\$ 343,74	Defeito com custo de recuperação maior que 50%	Inservível
2178	Monitor LG LCD 18,5 W 1943 Preto	09/08/2011	R\$ 343,74	Defeito com custo de recuperação maior que 50%	Inservível
2185	Monitor LG LCD 18,5 W 1943 Preto	09/08/2011	R\$ 343,74	Defeito com custo de recuperação maior que 50%	Inservível
2193	Esteira c/ Incl. Treo T 707 Jhonson	09/08/2011	R\$ 4.290,00	Motor queimado e lamina rasgada	Inservível
2212	Desumificador de Papel 600fhs A4 600 FHS	22/08/2011	R\$ 188,45	Quebrado não funcionando	Inservível
2227	Impressora Laser Monocromática HP Mod.1606dn	24/11/2011	R\$ 512,43	Defeito com custo de recuperação maior que 50%	Inservível
2253	Aparelho de Pressão Adulto sem Escala Mercúrio Pedestal	22/11/2011	R\$ 346,00	Desgastado não aferindo corretamente	Inservível
2255	Aparelho de Pressão Adulto Sem Escala Mercúrio Pedestal	22/11/2011	R\$ 346,00	Desgastado não aferindo corretamente	Inservível
2256	Aparelho de pressão Mesa Parede AD	22/11/2011	R\$ 155,00	Desgastado não aferindo corretamente	Inservível
2257	Aparelho de Pressão Mesa Parede AD	22/11/2011	R\$ 155,00	Desgastado não aferindo corretamente	Inservível
2399	Cadeira Caixa Giratória	23/11/2011	R\$ 200,00	Frangue quebrada e assento rasgado	Inservível
2406	Cadeira ISO	23/11/2011	R\$ 50,00	Estrutura da ferragem quebrada	Inservível
2414	Cadeira ISO	23/11/2011	R\$ 50,00	Estrutura da ferragem quebrada	Inservível
2417	Cadeira ISO	23/11/2011	R\$ 50,00	Estrutura da ferragem quebrada	Inservível
2423	Cadeira ISO	23/11/2011	R\$ 50,00	Estrutura da ferragem quebrada	Inservível
2425	Cadeira ISO	23/11/2011	R\$ 50,00	Estrutura da ferragem quebrada	Inservível
2430	Cadeira ISO	23/11/2011	R\$ 50,00	Estrutura da ferragem quebrada	Inservível
2431	Cadeira ISO	23/11/2011	R\$ 50,00	Estrutura da ferragem quebrada	Inservível
2456	Cadeira ISO	23/11/2011	R\$ 50,00	Estrutura da ferragem quebrada	Inservível
2458	Cadeira ISO	23/11/2011	R\$ 50,00	Estrutura da ferragem	Inservível

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema

				quebrada	
2467	Cadeira ISO	23/11/2011	R\$ 50,00	Estrutura da ferragem quebrada	Inservível
2469	Cadeira ISO	23/11/2011	R\$ 50,00	Estrutura da ferragem quebrada	Inservível
2494	Cadeira Giratória c/ Braço REG	23/11/2011	R\$ 220,00	Basculante quebrado e espaldar estragado	Inservível
2499	Cadeira Giratória c/ Braço REG	23/11/2011	R\$ 220,00	Basculante quebrado e espaldar estragado	Inservível
2506	Cadeira Giratória c/ Braço REG	23/11/2011	R\$ 220,00	Basculante quebrado e espaldar estragado	Inservível
2507	Cadeira Giratória c/ Braço REG	23/11/2011	R\$ 220,00	Basculante quebrado e espaldar estragado	Inservível
2517	Cadeira Giratória c/ Braço REG	23/11/2011	R\$ 220,00	Basculante quebrado e espaldar estragado	Inservível
2520	Cadeira Giratória c/ Braço REG	23/11/2011	R\$ 220,00	Basculante quebrado e espaldar estragado	Inservível
2525	Cadeira Giratória c/ Braço REG	23/11/2011	R\$ 220,00	Basculante quebrado e espaldar estragado	Inservível
2527	Cadeira Giratória c/ Braço REG	23/11/2011	R\$ 220,00	Basculante quebrado e espaldar estragado	Inservível
2528	Cadeira Giratória c/ Braço REG	23/11/2011	R\$ 220,00	Basculante quebrado e espaldar estragado	Inservível
2529	Cadeira Giratória c/ Braço REG	23/11/2011	R\$ 220,00	Basculante quebrado e espaldar estragado	Inservível
2533	Cadeira Giratória c/ Braço REG	23/11/2011	R\$ 220,00	Basculante quebrado e espaldar estragado	Inservível
2534	Cadeira Giratória c/ Braço REG	23/11/2011	R\$ 220,00	Basculante quebrado e espaldar estragado	Inservível
2546	Cadeira Giratória c/ Braço REG	23/11/2011	R\$ 220,00	Basculante quebrado e espaldar estragado	Inservível
2558	Cadeira Giratória c/ Braço REG	23/11/2011	R\$ 220,00	Basculante quebrado e espaldar estragado	Inservível
2559	Cadeira Giratória c/ Braço REG	23/11/2011	R\$ 220,00	Basculante quebrado e espaldar estragado	Inservível
2568	Cadeira Giratória c/ Braço REG	23/11/2011	R\$ 220,00	Basculante quebrado e espaldar estragado	Inservível
2569	Cadeira Giratória c/ Braço REG	23/11/2011	R\$ 220,00	Basculante quebrado e espaldar estragado	Inservível
2571	Cadeira Giratória c/ Braço REG	23/11/2011	R\$ 220,00	Basculante quebrado e espaldar estragado	Inservível
2573	Cadeira Giratória c/ Braço REG	23/11/2011	R\$ 220,00	Basculante quebrado e espaldar estragado	Inservível
2574	Cadeira Giratória c/ Braço REG	23/11/2011	R\$ 220,00	Basculante quebrado e espaldar estragado	Inservível
2688	Condicionador Ar LG 18.000btus/Split	21/12/2011	R\$ 1.400,00	Motor e compressor queimados	Inservível
2710	Condicionador de Ar 9.000btus	15/03/2012	R\$ 760,00	Motor e compressor queimados	Inservível
2753	Cadeira para Escritório	22/02/2012	R\$ 107,00	Basculante quebrado e estofado rasgado	Inservível
2853	Monitor LG Preto 185widescreen 1366x768	05/09/2012	R\$ 288,00	Defeito com custo de recuperação maior que 50%	Inservível
2885	Impressora Laser HP Ce749a Laser Jet 1606	05/09/2012	R\$ 410,00	Defeito com custo de recuperação maior que 50%	Inservível
2986	Aspirador de Água e Pó 127v Electrolux	04/09/2012	R\$ 310,20	Motor queimado	Inservível
3104	Ventilador de Parede 60 Cm Preto	29/10/2012	R\$ 118,00	Motor queimado	Inservível

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema

3106	Ventilador de Parede 60cm Preto	29/10/2012	R\$ 118,00	Motor queimado	Inservível
3114	Condicionador de Ar 12.000btus	20/11/2012	R\$ 916,00	Motor e compressor queimados	Inservível
3159	TV LG Led 42 Full HD	31/01/2013	R\$ 1.670,00	Componentes eletrônicos queimados	Inservível
3160	TV LG Led 42 Full HD	31/01/2013	R\$ 1.670,00	Componentes eletrônicos queimados	Inservível
3175	Poltrona Reclinável	28/03/2013	R\$ 499,00	Tecido rasgado, estrutura da madeira quebrada	Inservível
3283	Impressora CE749a Laser Jet P1606dn Pro Brcsf8fhsz	20/09/2013	R\$ 410,00	Defeito com custo de recuperação maior que 50%	Inservível
3359	Aparelho de Ar Condicionado Portátil	16/04/2014	R\$ 2.242,00	Motor e compressor queimados	Inservível
3361	Balança Eletrônica P-200c	25/04/2014	R\$ 870,00	Motor queimado	Inservível
3369	Bicicleta Horizontal Embreex 362	14/05/2014	R\$ 3.560,50	motor queimado e estrutura danificada	Inservível
3370	Bicicleta Horizontal Embreex 362	14/05/2014	R\$ 3.560,50	Motor queimado e estrutura danificada	Inservível
3382	Cadeira Tipo Mocho em Couro Preto	27/05/2014	R\$ 394,70	Basculante quebrado e assento rasgado	Inservível
3399	Cadeira Escritório Giratória	27/05/2015	R\$ 273,90	Flange quebrada e estofamento rasgado	Inservível
3518	Cadeira Diretor Fixa Couro Preto	14/07/2014	R\$ 426,10	Flange quebrada e estofamento rasgado	Inservível
3519	Cadeira Diretor Fixa Couro Preto	14/07/2014	R\$ 426,10	Flange quebrada e estofamento rasgado	Inservível
3575	Cadeira de Rodas PN Maciço	10/03/2015	R\$ 499,00	Rodas quebradas e estofamento rasgado	Inservível
3602	Escadinha 2 Degraus	08/06/2015	R\$ 53,80	Sem borracha e protetora e metais danificados	Inservível
3624	Condicionador de Ar 12.000/BTU Elgin	22/09/2015	R\$ 1.400,00	Motor e compressor queimados	Inservível
3651	Máquina de Lavar – Eletrolux	27/11/2015	R\$ 1.191,64	Danificados e desgastados e motor queimado	Inservível
3670	Cadeira de Rodas PN Maciço	01/12/2015	R\$ 499,00	Rodas quebradas e estofamento rasgado	Inservível
3679	Escadinha 2 Degraus	15/12/2015	R\$ 53,80	Sem borracha protetora e ferragens quebrada	Inservível
3867	Ventilador de Parede 60 Cm	22/11/2017	R\$ 195,00	Motor queimado e estrutura danificada	Inservível
3870	Ventilador de Parede 60 Cm	22/11/2017	R\$ 195,00	Motor queimado e estrutura danificada	Inservível
3871	Ventilador de Parede 60 Cm	22/11/2017	R\$ 195,00	Motor queimado e estrutura danificada	Inservível
3872	Ventilador de Parede 60 Cm	22/11/2017	R\$ 195,00	Motor queimado e estrutura danificada	Inservível
3873	Ventilador de Parede 60 Cm	22/11/2017	R\$ 195,00	Motor queimado e estrutura danificada	Inservível
3874	Ventilador de Parede 60 Cm	22/11/2017	R\$ 195,00	Motor queimado e estrutura danificada	Inservível
3875	Ventilador de Parede 60 Cm	22/11/2017	R\$ 195,00	Motor queimado e estrutura danificada	Inservível
3970	Ventilador de Parede 60 cm Diam. 127 V	05/12/2018	R\$ 221,90	Motor queimado e estrutura danificada	Inservível
3974	Ventilador de Parede	05/12/2018	R\$ 221,90	Motor queimado e	Inservível

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema

	60 Cm Diam. 127 V			estrutura danificada	
4008	Ventilador De Parede 60 Cm	21/02/2019	R\$ 221,90	Motor queimado e estrutura danificada	Inservível
4009	Ventilador de Parede 60 Cm	21/02/2019	R\$ 221,90	Motor queimado e estrutura danificada	Inservível
4010	Ventilador de Parede 60 Cm	21/02/2019	R\$ 221,90	Motor queimado e estrutura danificada	Inservível
4973	Ventilador Coluna de 60 cm Bivolt 127V	09/03/2021	R\$ 227,50	Motor queimado e estrutura danificada	Inservível
4977	Ventilador de Parede 60 cm de Diâmetro	09/03/2021	R\$ 192,00	Motor queimado e estrutura danificada	Inservível
4981	Ventilador de Parede 60 cm de Diâmetro	09/03/2021	R\$ 192,00	Motor queimado e estrutura danificada	Inservível
4984	Ventilador de Parede 60 cm de Diâmetro	09/03/2021	R\$ 192,00	Motor queimado e estrutura danificada	Inservível
4987	Ventilador de Parede 60 cm de Diâmetro	09/03/2021	R\$ 192,00	Motor queimado e estrutura danificada	Inservível
4989	Ventilador de Parede 60 cm de Diâmetro	09/03/2021	R\$ 192,00	Motor queimado e estrutura danificada	Inservível
4990	Ventilador de Parede 60 cm de Diâmetro	09/03/2021	R\$ 192,00	Motor queimado e estrutura danificada	Inservível

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Londrina/PR, 17 de maio de 2024.

Marcos Antonio Voltarelli
Presidente

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema

PUBLICADO NO D.O. DO CISMEPAR, EDIÇÃO Nº 2361, EM 17/05/2024.
PROJ. RESOLUÇÃO Nº 355/2024, APROVADO EM 17/05/2024.